


Uponor Nubos placă cu nuturi SEE 18mm

1121164

- Placă cu nuturi cu termoizolație EPS (fără HBCD)
- Pentru fixare țevi cu dimensiuni 14-17mm.
- Pentru distanța dintre țevi în cm: 10, 15, 20, 25, 30.
- EN 13501-1 clasificare la incendiu: clasa E.
- Sarcină maximă distribuită: 30 kN/m²



About Uponor Nubos placă cu nuturi SEE

Specification

- Placă cu nuturi Nubos fără izolație, recomandată pentru fixarea țevilor de încălzire radiantă cu dimensiunile 14-16 mm
- Pas de montaj țevă în cm: 5,5, 11, 16,5, 22, 27,5 33
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Combustie standard, clasa de materiale de construcție B2, conform DIN 4102

Application


- încălzire și răcire radiantă prin pardoseală
- se utilizează cu șape de ciment sau șape anhidrice

Certification

- DIN CERTCO: 7F335-F; 7F336-F; 7F337-F; 7F338-F

Uponor Nubos placă cu nuturi SEE 18mm

1121164



Product code

Item no EAN 6414905641369

Item no GTIN 06414905641369

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului 42

Lungimea unității articolului 1400

Greutatea unității articolului 0,94

Lățimea unității articolului 800

Item_UOM m2

Measurements

LUNGIME_L 1400

Măsurarea Z b 800

Z Măsurarea h 42

Z Măsurătoarea h1 18

Packaging

Ambalaj GTIN PL1 06414900598538

Ambalaj GTIN PL4 06414900598545

Înălțimea ambalajului PL1 1440

Înălțimea ambalajului PL4 1440

Lungimea ambalajului PL1 840

Lungimea ambalajului PL4 840

Cantitate ambalare PL1 17.92

Cantitate ambalare PL4 89.6

Tip ambalaj PL1 Plastic_Bag

Tip ambalaj PL4 Pallet

Volumul ambalajului PL1 0,653184

Volumul ambalajului PL4 3,38688

Greutate ambalaj PL1 16,909

Greutate ambalaj PL4	112,54
Lățimea ambalajului PL1	540
Lățimea ambalajului PL4	2800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro