


## Uponor S-Press PLUS fonoabsorbant + anti-inundație (tip U) 16-20

**1121194**

- potrivit pentru un cot cu talpă Uponor S-Press PLUS 16-Rp1/2"FT sau 20-Rp1/2"FT
- știfturi și șuruburi M6 x 16 incluse
- fabricat din EPP
- protecție fonică conform VDI 4100
- robinet golire conform DIN 18534



### About Uponor S-Press PLUS fonoabsorbant + anti-inundație (tip U)

#### Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

#### Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

#### Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS fonoabsorbant + anti-inundație (tip U) 16-20

1121194



### Status

Item Available From date 2026-02-01

MTO (longer delivery times) Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

### Product code

Item no EAN 6414905641536

Item no GF 35001121194

Item no GTIN 06414905641536

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului 104.5

Lungimea unității articolului 73.5

Greutatea unității articolului 0,0314

Lățimea unității articolului 79

Item\_UOM buc

### Measurements

Lungime (l1) 23

Lungime (l2) 70,5

Z Măsurarea k 45

z1 3

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1 06414905662623

Ambalaj GTIN PL4 06414905663910

Înălțimea ambalajului PL1 89

Înălțimea ambalajului PL4 678

Lungimea ambalajului PL1 135

Lungimea ambalajului PL4 1200

Cantitate ambalare PL1 1

Cantitate ambalare PL4 384

Tip ambalaj PL1 Base\_Box

Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,001045305
Volumul ambalajului PL4	0,65088
Greutate ambalaj PL1	0,033
Greutate ambalaj PL4	37,7
Lățimea ambalajului PL1	87
Lățimea ambalajului PL4	800

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)