


Uponor S-PRESS PLUS placă montaj curbată 100mm

1121196

- Fabricat din oțel galvanizat
- Pentru montarea coturilor terminale Uponor Smart Aqua
- Poziționarea racordurilor conform orificiilor
- Opritoare de plastic și șuruburi de fixare M6x12 cf. DIN 965 incluse. Cu găuri și șanțuri pentru o racordare ușoară



About Uponor S-PRESS PLUS placă montaj curbată

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-PRESS PLUS placă montaj curbată 100mm

1121196



Product code

Item no EAN	6414905641550
Item no GF	35001121196
Item no GTIN	06414905641550

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	57
Lungimea unității articolului	396
Greutatea unității articolului	0,395
Lățimea unității articolului	35
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	396
Grosimea peretelui_s	3
Măsurarea Z b	222
Z Măsurarea h	57
Z Măsurarea k	100
Z Măsurătoarea k1	--
Z Măsurarea w	35

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni
-----------------------------	---

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900654326
Ambalaj GTIN PL3	06414905663682
Ambalaj GTIN PL4	06414905663927
Înălțimea ambalajului PL1	57
Înălțimea ambalajului PL3	72
Înălțimea ambalajului PL4	999
Lungimea ambalajului PL1	396

Lungimea ambalajului PL3	427
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	5
Cantitate ambalare PL4	680
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00079002
Volumul ambalajului PL3	0,00584136
Volumul ambalajului PL4	0,95904
Greutate ambalaj PL1	0,395
Greutate ambalaj PL3	2
Greutate ambalaj PL4	297
Lățimea ambalajului PL1	35
Lățimea ambalajului PL3	190
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro