


## Uponor S-Press PLUS placă de montaj 80/150mm

1121197

- Fabricat din oțel galvanizat
- Pentru montarea coturilor terminale Uponor Smart Aqua
- Poziționarea racordurilor conform orificiilor
- Opritoare de plastic și șuruburi de fixare M6x12 cf. DIN 965 incluse. Cu găuri și șanțuri pentru o racordare ușoară



### About Uponor S-Press PLUS placă de montaj

#### Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

#### Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

#### Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS placă de montaj 80/150mm

1121197



### Product code

Item no EAN	6414905641567
Item no GF	35001121197
Item no GTIN	06414905641567

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	8.5
Lungimea unității articolului	265
Greutatea unității articolului	0,217
Lățimea unității articolului	35
Item_UOM	buc

### Measurements

LUNGIME_L	265
Grosimea peretelui_s	3
Z Măsurarea h	8,5
Z Măsurarea k	80
Z Măsurătoarea k1	150
Z Măsurarea w	35

### Packaging

Ambalaj GTIN PL3	06414905663705
Ambalaj GTIN PL4	06414905663644
Înălțimea ambalajului PL3	65
Înălțimea ambalajului PL4	600
Lungimea ambalajului PL3	291
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL3	5
Cantitate ambalare PL4	1120
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet

Volumul ambalajului PL3	0,00170235
Volumul ambalajului PL4	0,576
Greutate ambalaj PL3	1,1
Greutate ambalaj PL4	272
Lățimea ambalajului PL3	90
Lățimea ambalajului PL4	800

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E [info-ro@uponor.com](mailto:info-ro@uponor.com)

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)