

Uponor Vario M debitmetru-piesă sch. 0-5l/min

1121531

- Debitmetru pentru colector de plastic Vario M
- 0-5 l/min.
- cu opritor mecanic între pozițiile de deschidere / închidere



About Uponor Vario M debitmetru-piesă sch.

Specification

- Fabricat din fibră de sticlă întărită cu poliamid
- Ventile retur cu capac de închidere
- Conectare pe stânga sau pe dreapta cu filet G1 cu garnitură plată
- Debitmetre pe tur cu posibilitate de reglaj hidraulic și închidere
- Posibilitate de montare actuatoare pe retur
- Aerisitoare integrate și armături de umplere/golire pe tur și retur
- Racorduri de ieșire: G3/4" eurocon
- Distanța între racorduri de ieșire: 50mm

Application

- Pentru încălzire și răcire radiantă
- Presiune maximă: 6 bar la 60°C
- Compatibil cu actuatoarele cod 1013008 (24V) și cod 1013006 (230 V)

Lățimea ambalajului PL2

160

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro