
Fișa tehnică a produsului




GF Uponor Ecoflex racord colier de strângere 140x12,7-R4

1121647

- Pentru conectarea țevilor PE-Xa sau PE
- 6 bar, SDR 11
- Filet R", etanșare clasică cu cânepă, nu e compatibil cu fitingurile Wipex!
- DR = alamă rezistentă la coroziune şi dezincare





About GF Uponor Ecoflex racord colier de strângere

Specification

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fitingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șaibă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

Application


- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevilor PE-Xa și PE utilizând fitinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C


Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

GF Uponor Ecoflex racord colier de strângere 140x12,7-R4

1121647





Status

Item Available From date	2025-01-01
Until stocks last	Până la sfârșitul stocului

Product code

Item no EAN	6414905661473
Item no GF	35001121647
Item no GTIN	06414905661473
Item no LVI	1938517
Item no NRF	8361299
Item no RSK	2282770
Item no VVS	087883438

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	208
Lungimea unității articolului	137
Greutatea unității articolului	6,5
Lățimea unității articolului	208
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	137
Lungime (l1)	43
Lungime (l2)	70
File_masculin_R	4
Grosimea peretelui_s	12,7
z1	24

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905672356

Ambalaj GTIN PL4	06414900546690
Înălțimea ambalajului PL1	165
Înălțimea ambalajului PL4	309
Lungimea ambalajului PL1	295
Lungimea ambalajului PL4	1200
Material de ambalare (număr) PL1	20
Material de ambalare (scurt) PL1	PAP_C
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	12
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,009491625
Volumul ambalajului PL4	0,29663999999999996
Greutate ambalaj PL1	6,622
Greutate ambalaj PL4	104,464
Lățimea ambalajului PL1	195
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+