
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Ecoflex set izolator teuri 250/200/175/140

1121805

- Pentru etanşarea teurilor
- 2x Componente izolatoare de tip cochilie
- Încărcare pentru trafic greu 60 tone



About GF Uponor Ecoflex set izolator teuri

Specification

- Toate accesoriile sunt rezistente la coroziune

Application


- Accesoriile Ecoflex completează gama pentru instalații îngropate

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

GF Uponor Ecoflex set izolator teuri 250/200/175/140

1121805



Measurements

Diametrul_interior_di1	250
Diametru_interior_di2	200
Diametrul_interior_di3	175/140
LUNGIME_L	780
Lungime (l1)	575
Lungime (l2)	535
Lungime (l3)	575

Status

Item Available From date	2024-03-01

Product code

Item no EAN	6414905663583
Item no GF	35001121805
Item no GTIN	06414905663583
Item no LVI	3010138
Item no NRF	8360564
Item no RSK	2282772
Item no VVS	087910250

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	320
Lungimea unității articolului	1150
Greutatea unității articolului	13,8
Lățimea unității articolului	780
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905666096

Ambalaj GTIN PL4	06414900416238
Înălțimea ambalajului PL1	327
Înălțimea ambalajului PL4	1125
Lungimea ambalajului PL1	1174
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	3
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,306350604
Volumul ambalajului PL4	1,08
Greutate ambalaj PL1	15
Greutate ambalaj PL4	69
Lățimea ambalajului PL1	798
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+