
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Ecoflex set izolator prel. 250

1121806

- Pentru etanşarea fitingurilor de prelungire
- 2x Componente izolatoare de tip cochilie
- Încărcare pentru trafic greu 60 tone



About GF Uponor Ecoflex set izolator prel.

Specification

- Toate accesoriile sunt rezistente la coroziune

Application


- Accesoriile Ecoflex completează gama pentru instalații îngropate

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

GF Uponor Ecoflex set izolator prel. 250

1121806



Measurements

Diametrul_interior_di1	250
Diametru_interior_di2	200
Diametrul_interior_di3	175/140
LUNGIME_L	1150
Lungime (l1)	491

Status

Item Available From date	2024-03-01
MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Product code

Item no EAN	6414905663545
Item no GF	35001121806
Item no GTIN	06414905663545
Item no LVI	3010139
Item no NRF	8360565
Item no RSK	2282773
Item no VVS	087900250

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	361
Lungimea unității articolului	1150
Greutatea unității articolului	10,6
Lățimea unității articolului	491
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905666102
Ambalaj GTIN PL4	06414900416245

Înălțimea ambalajului PL1	470
Înălțimea ambalajului PL4	1084
Lungimea ambalajului PL1	1190
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	4
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,2265165
Volumul ambalajului PL4	1,04064
Greutate ambalaj PL1	12,5
Greutate ambalaj PL4	74
Lățimea ambalajului PL1	405
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+