


## Uponor Ecoflex set izolator prel. 250

1121806

- Pentru etanșarea fittingurilor de prelungire
- 2x Componente izolatoare de tip cochilie
- Încărcare pentru trafic greu 60 tone



### About Uponor Ecoflex set izolator prel.

#### Specification

- Toate accesoriile sunt rezistente la coroziune

#### Application


- Accesoriile Ecoflex completează gama pentru instalații îngropate

#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

## Uponor Ecoflex set izolator prel. 250

1121806



## Measurements

Diametrul_interior_di1	250
Diametru_interior_di2	200
Diametrul_interior_di3	175/140
LUNGIME_L	1150
Lungime (l1)	491

## Status

Item Available From date	2024-03-01
MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

## Product code

Item no EAN	6414905663545
Item no GF	35001121806
Item no GTIN	06414905663545
Item no LVI	3010139
Item no NRF	8360565
Item no RSK	2282773
Item no VVS	087900250

## Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	361
Lungimea unității articolului	1150
Greutatea unității articolului	10,6
Lățimea unității articolului	491
Item_UOM	buc

## Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905666102
Ambalaj GTIN PL4	06414900416245
Înălțimea ambalajului PL1	470
Înălțimea ambalajului PL4	1084

Lungimea ambalajului PL1	1190
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	4
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,2265165
Volumul ambalajului PL4	1,04064
Greutate ambalaj PL1	12,5
Greutate ambalaj PL4	74
Lățimea ambalajului PL1	405
Lățimea ambalajului PL4	800

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)