
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Smatrix Base cadru de perete RAL9016

1122237

- Cadru de perete pentru senzor RH Style T-141 1087812
- Cadru de perete pentru termostat T-144 1086973
- Culoare: alb RAL9016



About GF Uponor Smatrix Base cadru de perete

Specification

- Se pot conecta până la 4 unitați de comandă într-un singur sistem
- Tensiune de alimentare: 230V
- Autoechilibrarea îmbunătățește consumul de energie și confortul
- Control electric
- Se pot conecta până la 6 termostate și 8 actuatoare (24V) pe o unitate de comandă
- Relee pompă și cazan
- Funcție de antigripare pompă și actuatoare
- Controlul umidității relative
- Multiple posibilitați de conectare (în serie / stea)
- Alimentare cu cablu 4 fire dublu ecranate BUS
- Protocol comunicație: RS485 serial BUS
- Putere maximă intrare actuator: 24VAC / 0.2A (0.4A la vârf)

Smatrix Base Pulse:
- Acces local (Wi-Fi) sau acces la distanță (necesită o conexiune la internet) cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Punct de acces wi-fi temporar pentru acces direct (dacă o conexiune wi-fi nu este disponibilă (cu R-208)
- Integrare într-un sistem smart home (Amazon Alexa, Google Home) (cu R-208)
- Controlul mai multor locuințe
- Accesul părților terțe pentru suport la distanță (necesită acordul clientului) (cu R-208)
- Analiză istoric tendințe cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Programare orară (cu R-208)
- Setări de confort (cu R-208)
- Verificare temperatură agent (cu R-208)

Application


- Automatizare cu fir pentru încălzirea și răcirea radiantă
- Gama de reglaj: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base cadru de perete RAL9016

1122237



Product code

Item no EAN	6414905665136
Item no GF	35001122237
Item no GTIN	06414905665136
Item no LVI	2025251
Item no RSK	2989146
Item no VVS	466258060

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	10.6
Lungimea unității articolului	81.5
Greutatea unității articolului	0,009
Lățimea unității articolului	81.5
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	81,5
Z Măsurarea h	10,6
Z Măsurarea w	81,5

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905679447
Ambalaj GTIN PL2	06414900038928
Înălțimea ambalajului PL1	82.5
Înălțimea ambalajului PL2	125
Lungimea ambalajului PL1	82.5
Lungimea ambalajului PL2	300

Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL2	20
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL2	Medium_Box
Volumul ambalajului PL1	0,000081675
Volumul ambalajului PL2	0,0075
Greutate ambalaj PL1	0,01
Greutate ambalaj PL2	0,5
Lățimea ambalajului PL1	12
Lățimea ambalajului PL2	200

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+