


Uponor Combi Port M-Pro Modul termo-hidraulic RC 19 St BP DI ZM ZV

1128855

- Schimbator de căldură foarte eficient
- Control presiune diferențială pe primar
- Robinet reglaj pe secundar



About Uponor Combi Port M-Pro Modul termo-hidraulic RC

Specification

- port complet asamblat și testat la presiune
- limitele tehnice de utilizare în apă pentru încălzire și instalații sanitare sunt prezentate în fișele tehnice
- coliere de țevi fabricate din plastic, pentru protecție solidă și decuplare termică
- robinet PM certificat DVGW, cu tehnologie brevetată de etanșare triplă
- izolație termică la conductele de alimentare
- supapă termostatică de bypass
- ieșire apă rece
- distanțier pentru contor termic de 110 mm x 3/4"
- distanțier pentru contor de apă de 110 mm x 3/4"
- robinet de aerisire și de golire
- sită pentru apă rece de 0,5 mm
- sită pentru conductă de alimentare pentru încălzire primară de 0,5 mm
- Posibilitate de conectare (marcată) a unei urechi de împământare electrică
- presiune max. de funcționare încălzire: PN10
- presiune max. de funcționare instalație sanitară: PN10
- temperatură max. de funcționare: 85 °C
- presiune diferențială max. încălzire primară: 2,5 bari
- presiune min. instalație sanitară: 2 bari
- material fittinguri instalație sanitară: CW617N
- material fittinguri încălzire: CW617N, CW614N
- material țevă: oțel inoxidabil 1.4401
- măsuri: l/H/A 556 x 620 x 110 mm

Application


- Generare instantanee descentralizată de apă caldă menajeră
- Sisteme de încălzire prin pardoseală
- Sisteme de încălzire cu radiator

Certification

- Aprobare DVGW

Uponor Combi Port M-Pro Modul termo-hidraulic RC 19 St BP DI ZM ZV

1128855



Product code

Item no EAN 4026115365212

Item no GTIN 04026115365212

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului 108

Lungimea unității articolului 618

Greutatea unității articolului 15

Lățimea unității articolului 556

Item_UOM buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1 06414900382113

Ambalaj GTIN PL4 06414900500449

Înălțimea ambalajului PL1 170

Înălțimea ambalajului PL4 865

Lungimea ambalajului PL1 650

Lungimea ambalajului PL4 1200

Cantitate ambalare PL1 1

Cantitate ambalare PL4 10

Tip ambalaj PL1 Base_Box

Tip ambalaj PL4 Pallet

Volumul ambalajului PL1 0,06409

Volumul ambalajului PL4 0,8304

Greutate ambalaj PL1 15,5

Greutate ambalaj PL4 175

Lățimea ambalajului PL1 580

Lățimea ambalajului PL4 800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro