
Fișa tehnică a produsului




GF Uponor Uni Pipe PLUS clemă dublă fixare ţeavă 16

1135508

- Deschidere ușoară cu șurubelnița
- Posibilă conectare în serie a clemelor
- Fixare la sol prin șuruburi diametru max. 5 mm





About GF Uponor Uni Pipe PLUS clemă dublă fixare ţeavă

Specification

- Țeavă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu fără sudură-adeziv-PE-RT) produsă folosind tehnologia SACP
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt si etanșare igienică conform EN 806

Application

- Testat/Aprobat conform EN ISO 21003 Sisteme de tevi multistrat pentru instalatii de apa calda si rece in interiorul cladirilor pentru clasa de aplicare 1,2,4,5/10bar - Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

Certification


- Certificări conform legislației


De exemplu:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS clemă dublă fixare țeavă 16

1135508





Measurements

Distanța centru centru	34
Diametrul_interior_di	16
LUNGIME_L	72
Măsurarea Z b	18
Z Măsurarea h	47

Status

Item Available From date	2024-03-01

Product code

Item no EAN	6414900368216
Item no GTIN	06414900368216

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	18
Lungimea unității articolului	73
Greutatea unității articolului	0,013
Lățimea unității articolului	47
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900423403
Ambalaj GTIN PL3	06414900423557
Ambalaj GTIN PL4	06414900370653
Înălțimea ambalajului PL1	105
Înălțimea ambalajului PL3	410
Înălțimea ambalajului PL4	1960
Lungimea ambalajului PL1	150
Lungimea ambalajului PL3	485

Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	40
Cantitate ambalare PL3	720
Cantitate ambalare PL4	17280
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0023625
Volumul ambalajului PL3	0,06064925
Volumul ambalajului PL4	1,8816
Greutate ambalaj PL1	0,62
Greutate ambalaj PL3	11,65
Greutate ambalaj PL4	304,6
Lățimea ambalajului PL1	150
Lățimea ambalajului PL3	305
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+