


Uponor Teck cârlig dublu de fixare 75

1135513

- Pentru fixarea țevilor cu diametrul max 30 mm la sol
- Fabricat din polipropilenă
- Culoare: albastru
- gaură de 10 mm



About Uponor Teck cârlig dublu de fixare

Specification

- Tub de protecție gofrat din polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Livrat în colaci

Application

- Utilizat în sistemele "țeavă în țeavă" pentru a proteja țeava de lovituri mecanice și pentru posibilitatea de schimbare ulterioară a țevii în caz de nevoie.

Uponor Teck cârlig dublu de fixare 75

1135513



Measurements

Diametrul_interior_di	28
LUNGIME_L	56
Diametrul exterior_do	10,5
Z Măsurarea k	36

Product code

Item no EAN	6414900368261
Item no GF	35001135513
Item no GTIN	06414900368261
Item no LVI	2022226
Item no NRF	5110332
Item no VVS	087253127

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	13
Lungimea unității articolului	75
Greutatea unității articolului	0,009
Lățimea unității articolului	70
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900423458
Ambalaj GTIN PL3	06414900307932
Ambalaj GTIN PL4	06414900325776
Înălțimea ambalajului PL1	155
Înălțimea ambalajului PL3	360
Înălțimea ambalajului PL4	1819
Lungimea ambalajului PL1	225
Lungimea ambalajului PL3	485
Lungimea ambalajului PL4	1200

Cantitate ambalare PL1	200
Cantitate ambalare PL3	1200
Cantitate ambalare PL4	24000
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00592875
Volumul ambalajului PL3	0,058491
Volumul ambalajului PL4	1,74624
Greutate ambalaj PL1	1,9
Greutate ambalaj PL3	11,95
Greutate ambalaj PL4	264
Lățimea ambalajului PL1	170
Lățimea ambalajului PL3	335
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro