

Uponor Tacker capsator și agrafe lungi 14-20mm h=50mm 5000pc

1135546

- agrafă fixare Uponor Tacker
- pentru utilizare cu capsatorul Uponor Tacker



About Uponor Tacker capsator și agrafe lungi

Specification

- Panou Tacker cu izolație termică și fonică pentru încălzirea prin pardoseală, compus dintr-o folie textilă laminată pe izolație tip EPS conform DIN EN 13163 și DIN 4108-10
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Combustie standard, clasa de materiale de construcție B2, conform DIN 4102
- Folia are imprimat un caroiaj 100x100mm

Application


- încălzire și răcire radiantă prin pardoseală
- se utilizează cu șape de ciment sau șape anhidrice

Certification

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker capsator și agrafe lungi 14-20mm h=50mm 5000pc

1135546

**Product code**

Item no EAN 6414900421980

Item no GTIN 06414900421980

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului 340

Lungimea unității articolului 910

Greutatea unității articolului 12,8

Lățimea unității articolului 380

Item_UOM Set

Packaging

Ambalaj GTIN PL1 06414900423113

Ambalaj GTIN PL4 06414900325622

Înălțimea ambalajului PL1 340

Înălțimea ambalajului PL4 1664

Lungimea ambalajului PL1 910

Lungimea ambalajului PL4 1200

Cantitate ambalare PL1 1

Cantitate ambalare PL4 8

Tip ambalaj PL1 Base_Box

Tip ambalaj PL4 Pallet

Volumul ambalajului PL1 0,117572

Volumul ambalajului PL4 1,59744

Greutate ambalaj PL1 13

Greutate ambalaj PL4 175

Lățimea ambalajului PL1 380

Lățimea ambalajului PL4 800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro