


Uponor Tacker capsator și agrafe lungi 14-20mm h=50mm 1250pc

1136264

- agrafă fixare Uponor Tacker
- pentru utilizare cu capsatorul Uponor Tacker



About Uponor Tacker capsator și agrafe lungi

Specification

- Panou Tacker cu izolație termică și fonică pentru încălzirea prin pardoseală, compus dintr-o folie textilă laminată pe izolație tip EPS conform DIN EN 13163 și DIN 4108-10
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Combustie standard, clasa de materiale de construcție B2, conform DIN 4102
- Folia are imprimat un caroiaj 100x100mm

Application


- încălzire și răcire radiantă prin pardoseală
- se utilizează cu șape de ciment sau șape anhidrice

Certification

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker capsator și agrafe lungi 14-20mm h=50mm 1250pc

1136264

**Product code**

Item no EAN 6414900423939

Item no GTIN 06414900423939

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului 135

Lungimea unității articolului 950

Greutatea unității articolului 4,7

Lățimea unității articolului 365

Item_UOM Set

Status

MTO (longer delivery times) Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1 06414900423960

Ambalaj GTIN PL4 06414900370974

Înălțimea ambalajului PL1 135

Înălțimea ambalajului PL4 1800

Lungimea ambalajului PL1 950

Lungimea ambalajului PL4 1200

Cantitate ambalare PL1 1

Cantitate ambalare PL4 24

Tip ambalaj PL1 Base_Box

Tip ambalaj PL4 Pallet

Volumul ambalajului PL1 0,04681125

Volumul ambalajului PL4 1,728


Greutate ambalaj PL1 4,9

Greutate ambalaj PL4 133

Lățimea ambalajului PL1 365

Lățimea ambalajului PL4 800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro