


Uponor Fluvia Set siguranță cu conexiune vas exp. 3bar

1136376

- cu manometru, supapă de siguranță și aerisitor automat
- cu racord fix G3/4 la vasul de expansiune
- pentru montare pe perete
- material: oțel vopsit roșu în câmp electrostatic



About Uponor Fluvia Set siguranță cu conexiune vas exp.

Specification


- Prefabricat
- Grupuri de pompe Fluvia Move cu regulator de temperatură agent termic Uponor Smatrix Move
- Fluvia T poate fi instalat cu console la stânga sau la dreapta distribuitorului

Application

- Temperatura max. pe primar: 90°C
- Temperatura max. pe secundar: 55 - 60°C

Uponor Fluvia Set siguranță cu conexiune vas exp. 3bar

1136376



Measurements

Filet_cilindric_G	3/4
Filet_cilindric_G1	1
LUNGIME_L	255
Măsurarea Z b	90
Z Măsurarea h	150,2

Product code

Item no EAN	6414900425599
Item no GTIN	06414900425599

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	145
Lungimea unității articolului	255
Greutatea unității articolului	1,28
Lățimea unității articolului	60
Item_UOM	buc

Status

MTO (longer delivery times)

Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900485159
Ambalaj GTIN PL4	06414900380362
Înălțimea ambalajului PL1	75
Înălțimea ambalajului PL4	1450
Lungimea ambalajului PL1	265
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	315
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet

Volumul ambalajului PL1	0,003279375
Volumul ambalajului PL4	1,392
Greutate ambalaj PL1	1,38
Greutate ambalaj PL4	460
Lățimea ambalajului PL1	165
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E
serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com