


**Uponor Aqua Ambient sifon pardoseală ieșire laterală super/arco FI 50****1136450**

- racord la țevile de canalizare DN 50
- debit: 0,4 l/s
- pentru construcții cu podea joasă
- material grătar: oțel inoxidabil
- material corp: polipropilena

**About Uponor Aqua Ambient sifon pardoseală ieșire laterală super/arco****Specification**

- Structură modernă și design elegant în diferite dimensiuni: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Garnitură largă (30 mm), care asigură îmbinarea etanșă cu structura de podea
- Picioare cu înălțime reglabilă și fixabile, pentru integrarea în orice tip de structură de podea
- Instalare ușoară datorită caracterului complet al produsului și compatibilității cu sistemul instalației de canalizare (dimensiunea conductelor de evacuare)
- Sifon cu rotire la 360°

**Application**


- Sisteme de canalizare pentru locuințe

**Certification**

- Evaluare tehnică cf. EN 1253

## Uponor Aqua Ambient sifon pardoseală ieșire laterală super/arco FI 50

1136450



### Product code

Item no EAN	6414900483483
Item no GF	35001136450
Item no GTIN	06414900483483

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	80
Lungimea unității articolului	220
Greutatea unității articolului	0,42
Lățimea unității articolului	220
Item_UOM	buc

### Measurements

Lungime (l1)	120
Diametrul exterior_do	220
Diametrul exterior_do1	50
Z Măsurarea h	55
Z Măsurătoarea h1	38
Z Măsurarea h2	14,5
Z	98

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900369114
Ambalaj GTIN PL4	06414900370042
Înălțimea ambalajului PL1	90
Înălțimea ambalajului PL4	1940
Lungimea ambalajului PL1	230
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	300
Tip ambalaj PL1	Base_Box

Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0046575
Volumul ambalajului PL4	1,8624
Greutate ambalaj PL1	0,53
Greutate ambalaj PL4	169
Lățimea ambalajului PL1	225
Lățimea ambalajului PL4	800

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)