

Uponor Aqua Ambient sifon pardoseală ieșire laterală standard FI 50

1136458

- racord la țevile de canalizare DN 50 sau DN 110
- debit: DN 50 0,8 l/s, DN 110 1,4 l/s
- material grătar: oțel inoxidabil
- material corp: polipropilenă

About Uponor Aqua Ambient sifon pardoseală ieșire laterală standard

Specification

- Structură modernă și design elegant în diferite dimensiuni: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Garnitură largă (30 mm), care asigură îmbinarea etanșă cu structura de podea
- Picioare cu înălțime reglabilă și fixabile, pentru integrarea în orice tip de structură de podea
- Instalare ușoară datorită caracterului complet al produsului și compatibilității cu sistemul instalației de canalizare (dimensiunea conductelor de evacuare)
- Sifon cu rotire la 360°

Application

- Sisteme de canalizare pentru locuințe

Certification

- Evaluare tehnică cf. EN 1253

Uponor Aqua Ambient sifon pardoseală ieșire laterală standard FI 50

1136458

Product code

Item no EAN	6414900483551
Item no GF	35001136458
Item no GTIN	06414900483551

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	148,5
Lungimea unității articolului	210
Greutatea unității articolului	0,35
Lățimea unității articolului	210
Item_UOM	buc

Measurements

Lungime (l1)	107
Diametrul exterior_do	210
Diametrul exterior_do1	50
Z Măsurarea h	123,5
Z Măsurătoarea h1	83,4
Z Măsurarea h2	40,1
Z	100

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900369459
Ambalaj GTIN PL4	06414900370097
Înălțimea ambalajului PL1	155
Înălțimea ambalajului PL4	1940
Lungimea ambalajului PL1	230
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	180
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00802125
Volumul ambalajului PL4	1,8624
Greutate ambalaj PL1	0,52
Greutate ambalaj PL4	118,6

Lățimea ambalajului PL1	225
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro