

## Uponor Aqua Ambient sifon pardoseală ieșire verticală standard FI 50

**1136471**

- racord la țevile de canalizare DN 50 sau DN 110
- debit: DN 50 0,8 l/s, DN 110 1,4 l/s
- material grătar: oțel inoxidabil
- material corp: polipropilenă

### About Uponor Aqua Ambient sifon pardoseală ieșire verticală standard

#### Specification

- Structură modernă și design elegant în diferite dimensiuni: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Garnitură largă (30 mm), care asigură îmbinarea etanșă cu structura de podea
- Picioare cu înălțime reglabilă și fixabile, pentru integrarea în orice tip de structură de podea
- Instalare ușoară datorită caracterului complet al produsului și compatibilității cu sistemul instalației de canalizare (dimensiunea conductelor de evacuare)
- Sifon cu rotire la 360°

#### Application

- Sisteme de canalizare pentru locuințe

#### Certification

- Evaluare tehnică cf. EN 1253

## Uponor Aqua Ambient sifon pardoseală ieșire verticală standard FI 50

1136471

**Product code**

Item no EAN	6414900483704
Item no GF	35001136471
Item no GTIN	06414900483704

**Dimensiuni**

Înălțimea unității articolului	176
Lungimea unității articolului	210
Greutatea unității articolului	0,34
Lățimea unității articolului	210
Item_UOM	buc

**Measurements**

Lungime (l1)	107
Diametrul exterior_do	210
Diametrul exterior_do1	50
Z Măsurarea h	176
Z Măsurătoarea h1	40,1
Z Măsurarea h2	86,9
Z	49

**Packaging**

Ambalaj GTIN PL1	06414900369428
Ambalaj GTIN PL4	06414900370172
Înălțimea ambalajului PL1	150
Înălțimea ambalajului PL4	1940
Lungimea ambalajului PL1	230
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	180
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0077625
Volumul ambalajului PL4	1,8624
Greutate ambalaj PL1	0,52
Greutate ambalaj PL4	103,6

Lățimea ambalajului PL1	225
Lățimea ambalajului PL4	800

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E [info-ro@uponor.com](mailto:info-ro@uponor.com)

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)