


Uponor Combi Port M-XS Interfață termică RC 12 EX CB TL ZV

1137643

- Versiune compactă RC pentru apă caldă menajeră și încălzire directă cu racordare calorifere (fără circuit de amestec).
- Coduri de dimensionare:
- 12, 15, 17 – indicare capacitate apă caldă menajeră (l/min)
- CB – schimbător de căldură din oțel inoxidabil placat cu cupru pentru prepararea apei calde menajere
- BP – funcția de preîncălzire a liniilor de alimentare
- TL – limitator de temperatura termostatic pentru apă caldă menajeră cu senzor submersibil
- ZV – vană de zonă în circuitul de retur al circuitului de încălzire rezidențială fără servomotor
- ZM - modul de circulație pentru apă caldă menajeră cu supapă de siguranță, pompă de circulație și regulator de presiune diferențială



About Uponor Combi Port M-XS Modul termo-hidraulic RC

Application


- Generare instantanee descentralizată de apă caldă menajeră
- Sisteme de încălzire prin pardoseală

Certification

- Aprobare DVGW

Uponor Combi Port M-XS Interfață termică RC 12 EX CB TL ZV

1137643

**Status**

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN

6414900370318

Item no GTIN

06414900370318

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului

159

Lungimea unității articolului

445

Greutatea unității articolului

10

Lățimea unității articolului

495

Item_UOM

buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1

06414900382144

Ambalaj GTIN PL4

06414900500470

Înălțimea ambalajului PL1

170

Înălțimea ambalajului PL4

865

Lungimea ambalajului PL1

650

Lungimea ambalajului PL4

1200

Cantitate ambalare PL1

1

Cantitate ambalare PL4

10

Tip ambalaj PL1

Base_Box

Tip ambalaj PL4

Pallet

Volumul ambalajului PL1

0,06409

Volumul ambalajului PL4

0,8304

Greutate ambalaj PL1

11

Greutate ambalaj PL4

130

Lățimea ambalajului PL1

580

Lățimea ambalajului PL4

800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro