

## Uponor Combi Port M-XS Interfață termică RC 12 EX CB TL ZV

**1137643**

Versiune compactă RC pentru apă caldă menajeră și încălzire directă cu racordare calorifere (fără circuit de amestec).

Coduri de dimensionare:

12, 15, 17 – indicare capacitate apă caldă menajeră (l/min)


CB – schimbător de căldură din oțel inoxidabil placat cu cupru pentru prepararea apei calde menajere

BP – funcția de preîncălzire a liniilor de alimentare

TL – limitator de temperatura termostatic pentru apă caldă menajeră cu senzor submersibil

ZV – vană de zonă în circuitul de retur al circuitului de încălzire rezidențială fără servomotor

ZM - modul de circulație pentru apă caldă menajeră cu supapă de siguranță, pompă de circulație și regulator de presiune diferențială



### About Uponor Combi Port M-XS Modul termo-hidraulic RC

#### Application


- Generare instantanee descentralizată de apă caldă menajeră
- Sisteme de încălzire prin pardoseală

#### Certification

- Aprobare DVGW

## Uponor Combi Port M-XS Interfață termică RC 12 EX CB TL ZV

1137643

**Status**

Item Available From date

2024-01-01

**Product code**

Item no EAN

6414900370318

Item no GTIN

06414900370318

**Dimensiuni**

Înălțimea unității articolului

159

Lungimea unității articolului

445

Greutatea unității articolului

10

Lățimea unității articolului

495

Item\_UOM

buc

**Packaging**

Ambalaj GTIN PL1

06414900382144

Ambalaj GTIN PL4

06414900500470

Înălțimea ambalajului PL1

170

Înălțimea ambalajului PL4

865

Lungimea ambalajului PL1

650

Lungimea ambalajului PL4

1200

Cantitate ambalare PL1

1

Cantitate ambalare PL4

10

Tip ambalaj PL1

Base\_Box

Tip ambalaj PL4

Pallet

Volumul ambalajului PL1

0,06409

Volumul ambalajului PL4

0,8304

Greutate ambalaj PL1

11

Greutate ambalaj PL4

130

Lățimea ambalajului PL1

580

Lățimea ambalajului PL4

800

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E [info-ro@uponor.com](mailto:info-ro@uponor.com)

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)