
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Combi Port M-XS Modul termo-hidraulic 17 EX CB TL ZV

1137645

- Versiune compactă RC pentru apă caldă menajeră și încălzire directă cu racordare calorifere (fără circuit de amestec).
- Coduri de dimensionare:
- 12, 15, 17 – indicare capacitate apă caldă menajeră (l/min)
- CB – schimbător de căldură din oțel inoxidabil placat cu cupru pentru prepararea apei calde menajere
- BP – funcția de preîncălzire a liniilor de alimentare
- TL – limitator de temperatura termostatic pentru apă caldă menajeră cu senzor submersibil
- ZV – vană de zonă în circuitul de retur al circuitului de încălzire rezidențială fără servomotor
- ZM - modul de circulație pentru apă caldă menajeră cu supapă de siguranță, pompă de circulație și regulator de presiune diferențială



About GF Uponor Combi Port M-XS Modul termo-hidraulic

Application


- Generare instantanee descentralizată de apă caldă menajeră
- Sisteme de încălzire prin pardoseală

Certification

- Aprobare DVGW

GF Uponor Combi Port M-XS Modul termo-hidraulic 17 EX CB TL ZV

1137645



Product code

Item no EAN	6414900370332
Item no GTIN	06414900370332

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	159
Lungimea unității articolului	445
Greutatea unității articolului	10
Lățimea unității articolului	495
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	505
Lungime (l1)	471
Lungime (l2)	200
Lungime (l3)	176
Z Măsurarea f	408
MĂSURĂ Z F1	341
MĂSURĂ Z F2	337
MĂSURĂ Z F3	273
Z Măsurarea h	440
Z Măsurătoarea h1	437
Z Măsurarea h2	350
Z Măsurarea h3	326
Măsurarea Z m	27
Măsurarea Z m1	103
Z măsurare m2	78,5
Z Măsurarea w	148

Z Măsurătoarea w1	116
Z	83
z1	106
Z2	94
Z3	93
Z4	95

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900382168
Ambalaj GTIN PL4	06414900500494
Înălțimea ambalajului PL1	170
Înălțimea ambalajului PL4	865
Lungimea ambalajului PL1	650
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	10
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,06409
Volumul ambalajului PL4	0,8304
Greutate ambalaj PL1	11
Greutate ambalaj PL4	130
Lățimea ambalajului PL1	580
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+