


Uponor Combi Port M-XS Modul termo-hidraulic RC 17 EX CB TL ZV

1137645

- Versiune compactă RC pentru apă caldă menajeră și încălzire directă cu racordare calorifere (fără circuit de amestec).
- Coduri de dimensionare:
- 12, 15, 17 – indicare capacitate apă caldă menajeră (l/min)
- CB – schimbător de căldură din oțel inoxidabil placat cu cupru pentru prepararea apei calde menajere
- BP – funcția de preîncălzire a liniilor de alimentare
- TL – limitator de temperatura termostatic pentru apă caldă menajeră cu senzor submersibil
- ZV – vană de zonă în circuitul de retur al circuitului de încălzire rezidențială fără servomotor
- ZM - modul de circulație pentru apă caldă menajeră cu supapă de siguranță, pompă de circulație și regulator de presiune diferențială



About Uponor Combi Port M-XS Modul termo-hidraulic RC

Application


- Generare instantanee descentralizată de apă caldă menajeră
- Sisteme de încălzire prin pardoseală

Certification

- Aprobare DVGW

Uponor Combi Port M-XS Modul termo-hidraulic RC 17 EX CB TL ZV

1137645

**Product code**

Item no EAN 6414900370332

Item no GTIN 06414900370332

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului 159

Lungimea unității articolului 445

Greutatea unității articolului 10

Lățimea unității articolului 495

Item_UOM buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1 06414900382168

Ambalaj GTIN PL4 06414900500494

Înălțimea ambalajului PL1 170

Înălțimea ambalajului PL4 865

Lungimea ambalajului PL1 650

Lungimea ambalajului PL4 1200

Cantitate ambalare PL1 1

Cantitate ambalare PL4 10

Tip ambalaj PL1 Base_Box

Tip ambalaj PL4 Pallet

Volumul ambalajului PL1 0,06409

Volumul ambalajului PL4 0,8304

Greutate ambalaj PL1 11

Greutate ambalaj PL4 130

Lățimea ambalajului PL1 580

Lățimea ambalajului PL4 800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro