

Uponor Base unitate de comandă X-80 10x 230V


1138350

- Controler cu funcție de autoechilibrare pentru cablare standard 230V
- controlează până la 10 termostate (230V)
- controlează până la 12 actuatoare (230V) care pot fi alocate complet flexibil
- comutare silențioasă a actuatorului
- acceptă aplicații de încălzire și răcire
- autoechilibrarea în încălzire optimizează utilizarea energiei și confortul
- comutator pentru a activa/dezactiva funcția de autoechilibrare
- releul pentru pompă și cazan
- by-pass limită de timp cu autobalanc
- intrări: comutator încălzire/răcire, condens, comutator zi/noapte.
- 4 fire pentru conectarea termostatului
- funcționează cu termostat cu 3 fire (2 fire pentru alimentare 230 V, 1 ieșire la cerere 230 V) și termostat cu 4 fire pentru funcționalitate completă (semnal zi/noapte)
- borne de conectare pentru termostat/actuator 0,13 ... 1,5 mm²
- protecție la suprasarcină
- clasa de protecție: IP20

- Notă: pentru răcire se recomandă setul de condensare S-80

- Conține:

- Uponor Base controller X-80
- fără cablu de alimentare
- material de montare, șină DIN inclusă



About Uponor Base unitate de comandă X-80

Specification

- Cablare standard 230V
- Diferite termostate disponibile
- Integrare ușoară în sistem de control on/off
- Opțional: logică funcționare pompă

Application


- automatizare pe fir pentru încălzirea radiantă

Certification

- CE

Uponor Base unitate de comandă X-80 10x 230V

1138350

**Status**

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN

6414900371087

Item no GF

35001138350

Item no GTIN

06414900371087

Item no LVI

2022278

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului

56

Lungimea unității articolului

365

Greutatea unității articolului

0,586

Lățimea unității articolului

90

Item_UOM

buc

Measurements

LUNGIME_L

365

Z Măsurarea h

56

Z Măsurarea w

90

Packaging

Ambalaj GTIN PL1

06414900380300

Ambalaj GTIN PL2

06414900383882

Ambalaj GTIN PL4

06414900383943

Înălțimea ambalajului PL1

63

Înălțimea ambalajului PL2

200

Înălțimea ambalajului PL4

944

Lungimea ambalajului PL1

399

Lungimea ambalajului PL2

400

Lungimea ambalajului PL4

1200

Cantitate ambalare PL1

1

Cantitate ambalare PL2	6
Cantitate ambalare PL4	192
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL2	Medium_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00351918
Volumul ambalajului PL2	0,024
Volumul ambalajului PL4	0,90624
Greutate ambalaj PL1	0,847
Greutate ambalaj PL2	5,585
Greutate ambalaj PL4	203,720
Lățimea ambalajului PL1	140
Lățimea ambalajului PL2	300
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro