


Uponor Tacker agrafă curță pt. țeavă 300 pcs 14-17mm h=35mm

1140123

- agrafă fixare Uponor Tacker
- pentru utilizare cu capsatorul Uponor Tacker



About Uponor Tacker agrafă curță pt. țeavă 300 pcs

Specification

- Panou Tacker cu izolație termică și fonică pentru încălzirea prin pardoseală, compus dintr-o folie textilă laminată pe izolație tip EPS conform DIN EN 13163 și DIN 4108-10
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Combustie standard, clasa de materiale de construcție B2, conform DIN 4102
- Folia are imprimat un caroiaj 100x100mm

Application


- încălzire și răcire radiantă prin pardoseală
- se utilizează cu șape de ciment sau șape anhidrice

Certification

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker agrafă curță pt. țevă 300 pcs 14-17mm h=35mm

1140123

**Measurements**

Diametrul_interior_di	20
Măsurarea Z b	36
Z Măsurarea h	36

Product code

Item no EAN	6414900438001
Item no GTIN	06414900438001
Item no LVI	2022287
Item no NRF	8361351

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	165
Lungimea unității articolului	195
Greutatea unității articolului	0,4
Lățimea unității articolului	85
Item_UOM	Set

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900438018
Ambalaj GTIN PL3	06414900438025
Ambalaj GTIN PL4	06414900438032
Înălțimea ambalajului PL1	165
Înălțimea ambalajului PL3	355
Înălțimea ambalajului PL4	2000
Lungimea ambalajului PL1	195
Lungimea ambalajului PL3	420
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	28
Cantitate ambalare PL4	560

Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0032175
Volumul ambalajului PL3	0,093933
Volumul ambalajului PL4	1,92
Greutate ambalaj PL1	0,5
Greutate ambalaj PL3	14,1
Greutate ambalaj PL4	307
Lățimea ambalajului PL1	100
Lățimea ambalajului PL3	630
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro