


## Uponor Vario S distribuitor cu debitmetre FM 4xG3/4 Euro - G1

1140835

- bară de alimentare cu debitmetre pentru echilibrare și închidere, cu inel cu memorie
- bară de retur cu robinete de închidere, cu capace



### About Uponor Vario S distribuitor cu debitmetre FM

#### Specification


- Fabricat din oțel inoxidabil
- Cu supape integrate
- Conexiune pe dreapta sau stânga cu etanșare plată
- Aerisiri integrate și puncte de umplere și golire la alimentare și retur,
- Conexiune buclă G3/4" eurocon
- Pas buclă de 50 mm
- Distanță între capete de 215 mm

#### Application

- Pentru încălzire și răcire prin pardoseală
- Aplicabil cu dispozitive de acționare 1141676 (230 V) și 1141677 (24 V)
- Presiune max.: 6 bari la 60 °C

## Uponor Vario S distribuitor cu debitmetre FM 4xG3/4 Euro - G1

1140835



### Status

Item Available From date

2025-01-01

### Product code

Item no EAN	6414900440424
Item no GF	35001140835
Item no GTIN	06414900440424
Item no LVI	2022292
Item no NRF	8361362

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	40
Lungimea unității articolului	310
Greutatea unității articolului	3
Lățimea unității articolului	235
Item_UOM	buc

### Measurements

LUNGIME_L	314
Lungime (l1)	77
Lungime (l2)	87
Măsurarea Z b	50
Z Măsurătoarea b1	217
Z Măsurarea h	73
Z Măsurătoarea h1	30
Z Măsurarea h2	50
Z Măsurarea k	235
Z Măsurătoarea k1	336
Z Măsurarea w	357

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1

06414900500746

Ambalaj GTIN PL4	06414900322904
Înălțimea ambalajului PL1	47
Înălțimea ambalajului PL4	996
Lungimea ambalajului PL1	467
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	90
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,006979782
Volumul ambalajului PL4	0,95616
Greutate ambalaj PL1	3,2
Greutate ambalaj PL4	313
Lățimea ambalajului PL1	318
Lățimea ambalajului PL4	800

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)