


Uponor Vario S distribuitor cu debitmetre FM 10xG3/4 Euro - G1

1140841

- bară de alimentare cu debitmetre pentru echilibrare și închidere, cu inel cu memorie
- bară de retur cu robinete de închidere, cu capace



About Uponor Vario S distribuitor cu debitmetre FM

Specification


- Fabricat din oțel inoxidabil
- Cu supape integrate
- Conexiune pe dreapta sau stânga cu etanșare plată
- Aerisiri integrate și puncte de umplere și golire la alimentare și retur,
- Conexiune buclă G3/4" eurocon
- Pas buclă de 50 mm
- Distanță între capete de 215 mm

Application

- Pentru încălzire și răcire prin pardoseală
- Aplicabil cu dispozitive de acționare 1141676 (230 V) și 1141677 (24 V)
- Presiune max.: 6 bari la 60 °C

Uponor Vario S distribuitor cu debitmetre FM 10xG3/4 Euro - G1

1140841



Status

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN 6414900440486

Item no GF 35001140841

Item no GTIN 06414900440486

Item no LVI 2022298

Item no NRF 8361368

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului 40

Lungimea unității articolului 610

Greutatea unității articolului 6

Lățimea unității articolului 235

Item_UOM buc

Measurements

LUNGIME_L 614

Lungime (l1) 77

Lungime (l2) 87

Măsurarea Z b 50

Z Măsurătoarea b1 217

Z Măsurarea h 73

Z Măsurătoarea h1 30

Z Măsurarea h2 50

Z Măsurarea k 535

Z Măsurătoarea k1 336

Z Măsurarea w 357

Packaging

Ambalaj GTIN PL1

06414900500807

Ambalaj GTIN PL4	06414900322966
Înălțimea ambalajului PL1	47
Înălțimea ambalajului PL4	996
Lungimea ambalajului PL1	767
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	54
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,011463582
Volumul ambalajului PL4	0,95616
Greutate ambalaj PL1	6,2
Greutate ambalaj PL4	360
Lățimea ambalajului PL1	318
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro