


## Uponor Vario S distribuitor cu rob. reglaj LS 3xG3/4 Euro - G1

1140864

- bară de alimentare cu debitmetre pentru echilibrare și închidere
- bară de retur cu robinete de închidere, cu capace



### About Uponor Vario S distribuitor cu rob. reglaj LS

#### Specification


- Fabricat din oțel inoxidabil
- Cu supape integrate
- Conexiune pe dreapta sau stânga cu etanșare plată
- Aerisiri integrate și puncte de umplere și golire la alimentare și retur,
- Conexiune buclă G3/4" eurocon
- Pas buclă de 50 mm
- Distanță între capete de 215 mm

#### Application

- Pentru încălzire și răcire prin pardoseală
- Aplicabil cu dispozitive de acționare 1141676 (230 V) și 1141677 (24 V)
- Presiune max.: 6 bari la 60 °C

## Uponor Vario S distribuitor cu rob. reglaj LS 3xG3/4 Euro - G1

1140864



### Status

Item Available From date

2025-01-01

### Product code

Item no EAN	6414900440714
Item no GF	35001140864
Item no GTIN	06414900440714
Item no LVI	2022247
Item no NRF	8361373
Item no VVS	046230103

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	40
Lungimea unității articolului	260
Greutatea unității articolului	2,7
Lățimea unității articolului	235
Item_UOM	buc

### Measurements

Lungime (l1)	264
Lungime (l2)	87
Măsurarea Z b	50
Z Măsurătoarea b1	217
Z Măsurarea h	73
Z Măsurătoarea h1	30
Z Măsurarea h2	50
Z Măsurarea k	185
Z Măsurătoarea k1	336
Z Măsurarea w	357

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1

06414900500883

Ambalaj GTIN PL4	06414900501378
Înălțimea ambalajului PL1	47
Înălțimea ambalajului PL4	996
Lungimea ambalajului PL1	570
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	108
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00584022
Volumul ambalajului PL4	0,95616
Greutate ambalaj PL1	2,8
Greutate ambalaj PL4	327
Lățimea ambalajului PL1	218
Lățimea ambalajului PL4	800

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)