
# Fișa tehnică a produsului




# GF Uponor Vario S distribuitor cu rob. reglaj 15xG3/4 Euro - G1

## 1140876

-bară de alimentare cu debitmetre pentru echilibrare și închidere
-bară de retur cu robineți de închidere, cu capace






## About GF Uponor Vario S distribuitor cu rob. reglaj

### Specification


- Fabricat din oțel inoxidabil
- Cu supape integrate
- Conexiune pe dreapta sau stânga cu etanșare plată
- Aerisiri integrate și puncte de umplere și golire la alimentare și retur,
- Conexiune buclă G3/4" eurocon
- Pas buclă de 50 mm
- Distanță între capete de 215 mm


### Application

- Pentru încălzire și răcire prin pardoseală
- Aplicabil cu dispozitive de acționare 1141676 (230 V) și 1141677 (24 V)
- Presiune max.: 6 bari la 60 °C

# GF Uponor Vario S distribuitor cu rob. reglaj 15xG3/4 Euro - G1

## 1140876






### Status

| | |
|---|---|
| Item Available From date | 2024-09-02 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900440837 |
| Item no GTIN | 06414900440837 |
| Item no VVS | 046230115 |

### Dimensiuni

| | |
|---|---|
| Înălțimea unității articolului | 40 |
| Lungimea unității articolului | 860 |
| Greutatea unității articolului | 8,4 |
| Lățimea unității articolului | 235 |
| Item_UOM | buc |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Lungime (l1) | 864 |
| Lungime (l2) | 87 |
| Măsurarea Z b | 50 |
| Z Măsurătoarea b1 | 217 |
| Z Măsurarea h | 73 |
| Z Măsurătoarea h1 | 30 |
| Z Măsurarea h2 | 50 |
| Z Măsurarea k | 785 |
| Z Măsurătoarea k1 | 336 |
| Z Măsurarea w | 357 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Ambalaj GTIN PL1 | 06414900501002 |
| Ambalaj GTIN PL4 | 06414900501491 |

| | |
|---|---|
| Înălțimea ambalajului PL1 | 47 |
| Înălțimea ambalajului PL4 | 996 |
| Lungimea ambalajului PL1 | 967 |
| Lungimea ambalajului PL4 | 1200 |
| Cantitate ambalare PL1 | 1 |
| Cantitate ambalare PL4 | 36 |
| Tip ambalaj PL1 | Base_Box |
| Tip ambalaj PL4 | Pallet |
| Volumul ambalajului PL1 | 0,014452782 |
| Volumul ambalajului PL4 | 0,95616 |
| Greutate ambalaj PL1 | 8,7 |
| Greutate ambalaj PL4 | 338 |
| Lățimea ambalajului PL1 | 318 |
| Lățimea ambalajului PL4 | 800 |

## Documente tehnice

Descărcați documente

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Romania**

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro


+GF+