
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Vario actuator FT 24V 1W IP54

1141677


-actuator Vario M, S
-funcția "first open"
-înălțime: 61mm + inel adaptor
-lungimea cursei: 5mm
-cablu conectare: 2x 0.75mm²x1m



No about information

GF Uponor Vario actuator FT 24V 1W IP54

1141677



Status

Item Available From date	2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900383776
Item no GF	35001141677
Item no GTIN	06414900383776
Item no LVI	2022271
Item no NRF	8361387
Item no RSK	2973122
Item no VVS	466235424

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	83
Lungimea unității articolului	50
Greutatea unității articolului	0,12
Lățimea unității articolului	30
Item_UOM	buc

Measurements

Diametrul exterior_do	50
Z Măsurarea h	83

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900383837
Ambalaj GTIN PL2	06414900385367
Ambalaj GTIN PL4	06414900385398
Înălțimea ambalajului PL1	170
Înălțimea ambalajului PL2	255
Înălțimea ambalajului PL4	1000

Lungimea ambalajului PL1	55
Lungimea ambalajului PL2	590
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL2	100
Cantitate ambalare PL4	1200
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL2	Medium_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00042075
Volumul ambalajului PL2	0,0556665
Volumul ambalajului PL4	0,96
Greutate ambalaj PL1	0,13
Greutate ambalaj PL2	14
Greutate ambalaj PL4	205
Lățimea ambalajului PL1	45
Lățimea ambalajului PL2	370
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+