

GF Silenta premium țevă mufă simplă 160x250mm

1146252

- Material PP gri-deschis din trei straturi, cf. cu DIN 419, B2 cf. cu DIN 412.



About GF Silenta premium țevă mufă simplă

Specification

- Este fabricat cu o tehnologie de propilenă multistrat de ultimă generație (trei straturi) în conformitate cu cerințele standardelor EN 1451, EN 13501 și EN 14366. Diametrele țevilor variază de la 40 la 200 mm. Sistemul mai include baze și fittinguri cu accesorii suplimentare.

Application

- apă menajeră și apă pluvială
- apă reziduală generată de comerț și industrie
- apă reziduală condusă către separatoare de grăsimi
- conducte sub presiune de la sistemele de ridicare și pompele submersibile
- sistem de scurgere proiectat drept conductă subterană
- instalarea țevilor în beton

GF Silenta premium țeavă mufă simplă 160x250mm

1146252

**Status**

Item Available From date 2026-02-15

Product code

Item no EAN	8698652133126
Item no GF	4401016007121
Item no GTIN	08698652133126
Item no VVS	186816025

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	160
Lungimea unității articolului	250
Greutatea unității articolului	1,847
Lățimea unității articolului	160
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	250
Măsurarea Z e	5,3

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900601702
Ambalaj GTIN PL2	06414900340885
Ambalaj GTIN PL4	06414900213714
Înălțimea ambalajului PL1	160
Înălțimea ambalajului PL2	360
Înălțimea ambalajului PL4	1200
Lungimea ambalajului PL1	250
Lungimea ambalajului PL2	590
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL2	6

Cantitate ambalare PL4	72
Tip ambalaj PL1	Piece
Tip ambalaj PL2	Medium_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0064
Volumul ambalajului PL2	0,082836
Volumul ambalajului PL4	1,44
Greutate ambalaj PL1	1,847
Greutate ambalaj PL2	11,082
Greutate ambalaj PL4	157,984
Lățimea ambalajului PL1	160
Lățimea ambalajului PL2	390
Lățimea ambalajului PL4	1000

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro