

GF Silenta premium țevă mufă simplă 200x3000mm

1146265

- Material PP gri-deschis din trei straturi, cf. cu DIN 419, B2 cf. cu DIN 412.



About GF Silenta premium țevă mufă simplă

Specification

- Este fabricat cu o tehnologie de propilenă multistrat de ultimă generație (trei straturi) în conformitate cu cerințele standardelor EN 1451, EN 13501 și EN 14366. Diametrele țevilor variază de la 40 la 200 mm. Sistemul mai include baze și fittinguri cu accesorii suplimentare.

Application

- apă menajeră și apă pluvială
- apă reziduală generată de comerț și industrie
- apă reziduală condusă către separatoare de grăsimi
- conducte sub presiune de la sistemele de ridicare și pompele submersibile
- sistem de scurgere proiectat drept conductă subterană
- instalarea țevilor în beton

GF Silenta premium țeavă mufă simplă 200x3000mm

1146265

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN	8698652133201
Item no GF	4401020008421
Item no GTIN	08698652133201
Item no VVS	186817300

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	200
Lungimea unității articolului	3000
Greutatea unității articolului	20,389
Lățimea unității articolului	200
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	3000
Măsurarea Z e	6,2

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900552271
Ambalaj GTIN PL2	06414900277372
Ambalaj GTIN PL4	06414900277389
Înălțimea ambalajului PL1	200
Înălțimea ambalajului PL2	724
Înălțimea ambalajului PL4	750
Lungimea ambalajului PL1	3000
Lungimea ambalajului PL2	1200
Lungimea ambalajului PL4	1100
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL2	15

Cantitate ambalare PL4	15
Tip ambalaj PL1	Piece
Tip ambalaj PL2	Bag
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,12
Volumul ambalajului PL2	2,6064
Volumul ambalajului PL4	2,6235
Greutate ambalaj PL1	20,389
Greutate ambalaj PL2	305,835
Greutate ambalaj PL4	305,835
Lățimea ambalajului PL1	200
Lățimea ambalajului PL2	3000
Lățimea ambalajului PL4	3180

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro