Fișa tehnică a produsului




GF Silenta Premium cot 90mm

1146297

- Material PP gri-deschis din trei straturi, cf. cu DIN 419, B2 cf. cu DIN 412.





About GF Silenta Premium cot

Specification

- Este fabricat cu o tehnologie de propilenă multistrat de ultimă generație (trei straturi) în conformitate cu cerințele standardelor EN 1451, EN 13501 și EN 14366. Diametrele țevilor variază de la 40 la 200 mm. Sistemul mai include baze și fitinguri cu accesorii suplimentare.


Application

- apă menajeră și apă pluvială
- apă reziduală generată de comerț și industrie
- apă reziduală condusă către separatoare de grăsimi
- conducte sub presiune de la sistemele de ridicare și pompele submersibile
- sistem de scurgere proiectat drept conductă subterană
- instalarea țevilor în beton

GF Silenta Premium cot 90mm

1146297





Status

Item Available From date	2026-02-15

Product code

Item no EAN	8698652154961
Item no GF	4501109030421
Item no GTIN	08698652154961
Item no VVS	186832014

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	170
Lungimea unității articolului	112
Greutatea unității articolului	0,45
Lățimea unității articolului	160
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900599245
Ambalaj GTIN PL2	06414900199681
Ambalaj GTIN PL3	06414900341240
Ambalaj GTIN PL4	06414900214247
Înălțimea ambalajului PL1	170
Înălțimea ambalajului PL2	160
Înălțimea ambalajului PL3	360
Înălțimea ambalajului PL4	1200
Lungimea ambalajului PL1	112
Lungimea ambalajului PL2	224
Lungimea ambalajului PL3	590
Lungimea ambalajului PL4	1200

Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL2	2
Cantitate ambalare PL3	32
Cantitate ambalare PL4	384
Tip ambalaj PL1	Piece
Tip ambalaj PL2	Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0030464
Volumul ambalajului PL2	0,0057344
Volumul ambalajului PL3	0,082836
Volumul ambalajului PL4	1,152
Greutate ambalaj PL1	0,45
Greutate ambalaj PL2	0,9
Greutate ambalaj PL3	14,4
Greutate ambalaj PL4	197,8
Lățimea ambalajului PL1	160
Lățimea ambalajului PL2	160
Lățimea ambalajului PL3	390
Lățimea ambalajului PL4	800

Measurements

Z Măsurător d	90
Z Măsurătoarea d1	90,5
Măsurarea Z e	4,3
Z Measurement L1	54
Z Measurement LB	157,4

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+