


GF Silenta premium cot 45deg 110mm

1146306

- Material PP gri-deschis din trei straturi, cf. cu DIN 419, B2 cf. cu DIN 412.



About GF Silenta premium cot 45deg

Specification

- Este fabricat cu o tehnologie de propilenă multistrat de ultimă generație (trei straturi) în conformitate cu cerințele standardelor EN 1451, EN 13501 și EN 14366. Diametrele țevilor variază de la 40 la 200 mm. Sistemul mai include baze și fittinguri cu accesorii suplimentare.

Application

- apă menajeră și apă pluvială
- apă reziduală generată de comerț și industrie
- apă reziduală condusă către separatoare de grăsimi
- conducte sub presiune de la sistemele de ridicare și pompele submersibile
- sistem de scurgere proiectat drept conductă subterană
- instalarea țevilor în beton

GF Silenta premium cot 45deg 110mm

1146306

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

8698652133454

Item no GF

4501111030221

Item no GTIN

08698652133454

Item no VVS

186833016

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului

192

Lungimea unității articolului

135

Greutatea unității articolului

0,73

Lățimea unității articolului

165

Item_UOM

buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1

06414900600545

Ambalaj GTIN PL2

06414900199803

Ambalaj GTIN PL3

06414900341332

Ambalaj GTIN PL4

06414900214339

Înălțimea ambalajului PL1

192

Înălțimea ambalajului PL2

165

Înălțimea ambalajului PL3

360

Înălțimea ambalajului PL4

1200

Lungimea ambalajului PL1

135

Lungimea ambalajului PL2

540

Lungimea ambalajului PL3

590

Lungimea ambalajului PL4

1200

Cantitate ambalare PL1

1

Cantitate ambalare PL2

4

Cantitate ambalare PL3	20
Cantitate ambalare PL4	240
Tip ambalaj PL1	Piece
Tip ambalaj PL2	Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0042768
Volumul ambalajului PL2	0,0147015
Volumul ambalajului PL3	0,082836
Volumul ambalajului PL4	1,152
Greutate ambalaj PL1	0,73
Greutate ambalaj PL2	2,92
Greutate ambalaj PL3	14,6
Greutate ambalaj PL4	200,2
Lățimea ambalajului PL1	165
Lățimea ambalajului PL2	165
Lățimea ambalajului PL3	390
Lățimea ambalajului PL4	800

Measurements

Măsurarea Z e	5,3
---------------	-----

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro