


## GF Silenta Premium cot 67,5° 110

**1146307**

- Material PP gri-deschis din trei straturi, cf. cu DIN 419, B2 cf. cu DIN 412.



### About GF Silenta Premium cot 67,5°

#### Specification


- Este fabricat cu o tehnologie de propilenă multistrat de ultimă generație (trei straturi) în conformitate cu cerințele standardelor EN 1451, EN 13501 și EN 14366. Diametrele țevelor variază de la 40 la 200 mm. Sistemul mai include baze și fittinguri cu accesorii suplimentare.

#### Application

- apă menajeră și apă pluvială
- apă reziduală generată de comerț și industrie
- apă reziduală condusă către separatoare de grăsimi
- conducte sub presiune de la sistemele de ridicare și pompele submersibile
- sistem de scurgere proiectat drept conductă subterană
- instalarea țevelor în beton

## GF Silenta Premium cot 67,5° 110

1146307



## Status

Item Available From date

2026-02-15

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 8698652133461  |
| Item no GF   | 4501111030321  |
| Item no GTIN | 08698652133461 |
| Item no VVS  | 186832016      |

## Dimensiuni

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Înălțimea unității articolului | 195   |
| Lungimea unității articolului  | 135   |
| Greutatea unității articolului | 0,691 |
| Lățimea unității articolului   | 177   |
| Item_UOM                       | buc   |

## Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Ambalaj GTIN PL1          | 06414900599023 |
| Ambalaj GTIN PL2          | 06414900199827 |
| Ambalaj GTIN PL3          | 06414900341349 |
| Ambalaj GTIN PL4          | 06414900214346 |
| Înălțimea ambalajului PL1 | 195            |
| Înălțimea ambalajului PL2 | 177            |
| Înălțimea ambalajului PL3 | 360            |
| Înălțimea ambalajului PL4 | 1200           |
| Lungimea ambalajului PL1  | 135            |
| Lungimea ambalajului PL2  | 270            |
| Lungimea ambalajului PL3  | 590            |
| Lungimea ambalajului PL4  | 1200           |
| Cantitate ambalare PL1    | 1              |
| Cantitate ambalare PL2    | 2              |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Cantitate ambalare PL3  | 16          |
| Cantitate ambalare PL4  | 192         |
| Tip ambalaj PL1         | Piece       |
| Tip ambalaj PL2         | Bag         |
| Tip ambalaj PL3         | Box         |
| Tip ambalaj PL4         | Pallet      |
| Volumul ambalajului PL1 | 0,004659525 |
| Volumul ambalajului PL2 | 0,00845883  |
| Volumul ambalajului PL3 | 0,082836    |
| Volumul ambalajului PL4 | 1,152       |
| Greutate ambalaj PL1    | 0,691       |
| Greutate ambalaj PL2    | 1,382       |
| Greutate ambalaj PL3    | 11,056      |
| Greutate ambalaj PL4    | 157,672     |
| Lățimea ambalajului PL1 | 177         |
| Lățimea ambalajului PL2 | 177         |
| Lățimea ambalajului PL3 | 390         |
| Lățimea ambalajului PL4 | 800         |

### Measurements

|                  |     |
|------------------|-----|
| Z Măsurător d    | 110 |
| Măsurarea Z e    | 5,3 |
| Z Measurement L1 | 60  |

### Documente tehnice

Descărcați documente 

#### Uponor Romania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E  
serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com