


GF Silenta premium cot 87,5deg 200mm

1146325

- Material PP gri-deschis din trei straturi, cf. cu DIN 419, B2 cf. cu DIN 412.



About GF Silenta premium cot 87,5deg

Specification

- Este fabricat cu o tehnologie de propilenă multistrat de ultimă generație (trei straturi) în conformitate cu cerințele standardelor EN 1451, EN 13501 și EN 14366. Diametrele țevilor variază de la 40 la 200 mm. Sistemul mai include baze și fittinguri cu accesorii suplimentare.

Application

- apă menajeră și apă pluvială
- apă reziduală generată de comerț și industrie
- apă reziduală condusă către separatoare de grăsimi
- conducte sub presiune de la sistemele de ridicare și pompele submersibile
- sistem de scurgere proiectat drept conductă subterană
- instalarea țevilor în beton

GF Silenta premium cot 87,5deg 200mm

1146325

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

8698652133584

Item no GF

4501120030121

Item no GTIN

08698652133584

Item no VVS

186831022

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului

305

Lungimea unității articolului

230

Greutatea unității articolului

2,894

Lățimea unității articolului

314

Item_UOM

buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1

06414900554718

Ambalaj GTIN PL2

06414900341523

Ambalaj GTIN PL4

06414900214551

Înălțimea ambalajului PL1

305

Înălțimea ambalajului PL2

360

Înălțimea ambalajului PL4

1200

Lungimea ambalajului PL1

230

Lungimea ambalajului PL2

590

Lungimea ambalajului PL4

1200

Cantitate ambalare PL1

1

Cantitate ambalare PL2

3

Cantitate ambalare PL4

36

Tip ambalaj PL1

Piece

Tip ambalaj PL2

Medium_Box

Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0220271
Volumul ambalajului PL2	0,082836
Volumul ambalajului PL4	1,152
Greutate ambalaj PL1	2,894
Greutate ambalaj PL2	8,682
Greutate ambalaj PL4	129,184
Lățimea ambalajului PL1	314
Lățimea ambalajului PL2	390
Lățimea ambalajului PL4	800

Measurements

Măsurarea Z e	6,2
---------------	-----

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro