Fișa tehnică a produsului



GF Silenta Premium ramnificație + reducție scurtă 110-50mm

1146372

- Material PP gri-deschis din trei straturi, cf. cu DIN 419, B2 cf. cu DIN 412.



About GF Silenta Premium ramnificație + reducție scurtă

Specification

- Este fabricat cu o tehnologie de propilenă multistrat de ultimă generație (trei straturi) în conformitate cu cerințele standardelor EN 1451, EN 13501 și EN 14366. Diametrele țevilor variază de la 40 la 200 mm. Sistemul mai include baze și fitinguri cu accesorii suplimentare.

Application

- apă menajeră și apă pluvială
- apă reziduală generată de comerț și industrie
- apă reziduală condusă către separatoare de grăsimi
- conducte sub presiune de la sistemele de ridicare și pompele submersibile
- sistem de scurgere proiectat drept conductă subterană
- instalarea țevilor în beton

GF Silenta Premium ramnificație + reducție scurtă 110-50mm

1146372



Status

Item Available From date	2026-02-15

Product code

Item no EAN	8698652170886
Item no GF	4501211020021
Item no GTIN	08698652170886
Item no VVS	186843491

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	202
Lungimea unității articolului	135
Greutatea unității articolului	1,075
Lățimea unității articolului	209
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900599290
Ambalaj GTIN PL2	06414900265683
Ambalaj GTIN PL3	06414900050586
Ambalaj GTIN PL4	06414900215039
Înălțimea ambalajului PL1	202
Înălțimea ambalajului PL2	209
Înălțimea ambalajului PL3	390
Înălțimea ambalajului PL4	1200
Lungimea ambalajului PL1	135
Lungimea ambalajului PL2	270
Lungimea ambalajului PL3	390
Lungimea ambalajului PL4	1200

Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL2	2
Cantitate ambalare PL3	6
Cantitate ambalare PL4	72
Tip ambalaj PL1	Piece
Tip ambalaj PL2	Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00569943
Volumul ambalajului PL2	0,016929
Volumul ambalajului PL3	0,089739
Volumul ambalajului PL4	1,152
Greutate ambalaj PL1	1,075
Greutate ambalaj PL2	2,16
Greutate ambalaj PL3	6,58
Greutate ambalaj PL4	102,4
Lățimea ambalajului PL1	209
Lățimea ambalajului PL2	300
Lățimea ambalajului PL3	590
Lățimea ambalajului PL4	800

Measurements

Z Măsurător d	110
Z Măsurătoarea d1	110,5
Z Măsurătoarea d2	50,4
Măsurarea Z e	4,9
Z Measurement e1	5,3
Z Measurement L1	52,3
Z Measurement LB	199,8

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+