

GF Silenta premium ramnificație 45deg 135-135mm

1146398

- Material PP gri-deschis din trei straturi, cf. cu DIN 419, B2 cf. cu DIN 412.



About GF Silenta premium ramnificație 45deg

Specification

- Este fabricat cu o tehnologie de propilenă multistrat de ultimă generație (trei straturi) în conformitate cu cerințele standardelor EN 1451, EN 13501 și EN 14366. Diametrele țevilor variază de la 40 la 200 mm. Sistemul mai include baze și fittinguri cu accesorii suplimentare.

Application

- apă menajeră și apă pluvială
- apă reziduală generată de comerț și industrie
- apă reziduală condusă către separatoare de grăsimi
- conducte sub presiune de la sistemele de ridicare și pompele submersibile
- sistem de scurgere proiectat drept conductă subterană
- instalarea țevilor în beton

GF Silenta premium ramnificație 45deg 135-135mm

1146398



Status

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN	8698652133898
Item no GF	4501213530221
Item no GTIN	08698652133898
Item no VVS	186843017

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	343
Lungimea unității articolului	160
Greutatea unității articolului	2,217
Lățimea unității articolului	303
Item_UOM	buc

Measurements

Lungime (l2)	68
Z Măsurătoarea d2	135
Măsurarea Z e	5,3

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900554107
Ambalaj GTIN PL2	06414900050845
Ambalaj GTIN PL4	06414900215299
Înălțimea ambalajului PL1	343
Înălțimea ambalajului PL2	360
Înălțimea ambalajului PL4	1200
Lungimea ambalajului PL1	160
Lungimea ambalajului PL2	390
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1

Cantitate ambalare PL2	2
Cantitate ambalare PL4	48
Tip ambalaj PL1	Piece
Tip ambalaj PL2	Medium_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,01662864
Volumul ambalajului PL2	0,040716
Volumul ambalajului PL4	1,152
Greutate ambalaj PL1	2,217
Greutate ambalaj PL2	4,434
Greutate ambalaj PL4	131,416
Lățimea ambalajului PL1	303
Lățimea ambalajului PL2	290
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro