

GF Silenta premium ramnificație 45deg 160-160mm

1146410

- Material PP gri-deschis din trei straturi, cf. cu DIN 419, B2 cf. cu DIN 412.



About GF Silenta premium ramnificație 45deg

Specification

- Este fabricat cu o tehnologie de propilenă multistrat de ultimă generație (trei straturi) în conformitate cu cerințele standardelor EN 1451, EN 13501 și EN 14366. Diametrele țevilor variază de la 40 la 200 mm. Sistemul mai include baze și fittinguri cu accesorii suplimentare.

Application

- apă menajeră și apă pluvială
- apă reziduală generată de comerț și industrie
- apă reziduală condusă către separatoare de grăsimi
- conducte sub presiune de la sistemele de ridicare și pompele submersibile
- sistem de scurgere proiectat drept conductă subterană
- instalarea țevilor în beton

GF Silenta premium ramnificație 45deg 160-160mm

1146410

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

8698652133959

Item no GF

4501216030221

Item no GTIN

08698652133959

Item no VVS

186843018

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului

398

Lungimea unității articolului

188

Greutatea unității articolului

2,724

Lățimea unității articolului

350

Item_UOM

buc

Measurements

Lungime (l2)

73

Z Măsurătoarea d2

160

Măsurarea Z e

5,3

Packaging

Ambalaj GTIN PL1

06414900554749

Ambalaj GTIN PL2

06414900050968

Ambalaj GTIN PL4

06414900215411

Înălțimea ambalajului PL1

398

Înălțimea ambalajului PL2

360

Înălțimea ambalajului PL4

1200

Lungimea ambalajului PL1

188

Lungimea ambalajului PL2

590

Lungimea ambalajului PL4

1200

Cantitate ambalare PL1

1

Cantitate ambalare PL2	3
Cantitate ambalare PL4	36
Tip ambalaj PL1	Piece
Tip ambalaj PL2	Medium_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0261884
Volumul ambalajului PL2	0,082836
Volumul ambalajului PL4	1,152
Greutate ambalaj PL1	2,724
Greutate ambalaj PL2	8,172
Greutate ambalaj PL4	123,064
Lățimea ambalajului PL1	350
Lățimea ambalajului PL2	390
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro