


GF Silenta premium ramnificație 45deg 160-110mm**1146411****About GF Silenta premium ramnificație 45deg****Specification**


- Este fabricat cu o tehnologie de propilenă multistrat de ultimă generație (trei straturi) în conformitate cu cerințele standardelor EN 1451, EN 13501 și EN 14366. Diametrele țevilor variază de la 40 la 200 mm. Sistemul mai include baze și fittinguri cu accesorii suplimentare.

Application

- apă menajeră și apă pluvială
- apă reziduală generată de comerț și industrie
- apă reziduală condusă către separatoare de grăsimi
- conducte sub presiune de la sistemele de ridicare și pompele submersibile
- sistem de scurgere proiectat drept conductă subterană
- instalarea țevilor în beton

GF Silenta premium ramnificație 45deg 160-110mm

1146411



Status

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN	8698652133966
Item no GF	4501216030521
Item no GTIN	08698652133966
Item no VVS	186848197

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	320
Lungimea unității articolului	188
Greutatea unității articolului	2,402
Lățimea unității articolului	428
Item_UOM	buc

Measurements

Lungime (l2)	63
Z Măsurătoarea d2	110
Măsurarea Z e	5,3

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900554725
Ambalaj GTIN PL2	06414900050975
Ambalaj GTIN PL4	06414900215428
Înălțimea ambalajului PL1	320
Înălțimea ambalajului PL2	360
Înălțimea ambalajului PL4	1200
Lungimea ambalajului PL1	188
Lungimea ambalajului PL2	590
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1

Cantitate ambalare PL2	3
Cantitate ambalare PL4	36
Tip ambalaj PL1	Piece
Tip ambalaj PL2	Medium_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,02574848
Volumul ambalajului PL2	0,082836
Volumul ambalajului PL4	1,152
Greutate ambalaj PL1	2,402
Greutate ambalaj PL2	7,206
Greutate ambalaj PL4	111,472
Lățimea ambalajului PL1	428
Lățimea ambalajului PL2	390
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro