


GF Silenta premium reducție excentrică 200-160mm

1146472

- * Tranziție de la Silenta Premium® la HT.



About GF Silenta premium reducție excentrică

Specification

- Este fabricat cu o tehnologie de propilenă multistrat de ultimă generație (trei straturi) în conformitate cu cerințele standardelor EN 1451, EN 13501 și EN 14366. Diametrele țevelor variază de la 40 la 200 mm. Sistemul mai include baze și fittinguri cu accesorii suplimentare.

Application

- apă menajeră și apă pluvială
- apă reziduală generată de comerț și industrie
- apă reziduală condusă către separatoare de grăsimi
- conducte sub presiune de la sistemele de ridicare și pompele submersibile
- sistem de scurgere proiectat drept conductă subterană
- instalarea țevelor în beton

GF Silenta premium reducție excentrică 200-160mm

1146472

**Measurements**

Diametrul_interior_di 160

Măsurarea Z e 6,2

Status

Item Available From date 2026-02-15

Product code

Item no EAN 8698652134239

Item no GF 4501420030021

Item no GTIN 08698652134239

Item no VVS 186861205

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului 220

Lungimea unității articolului 214

Greutatea unității articolului 1,636

Lățimea unității articolului 214

Item_UOM buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1 06414900555180

Ambalaj GTIN PL2 06414900051576

Ambalaj GTIN PL4 06414900246613

Înălțimea ambalajului PL1 220

Înălțimea ambalajului PL2 360

Înălțimea ambalajului PL4 1200

Lungimea ambalajului PL1 214

Lungimea ambalajului PL2 390

Lungimea ambalajului PL4 1200

Cantitate ambalare PL1 1

Cantitate ambalare PL2 4

Cantitate ambalare PL4	96
Tip ambalaj PL1	Piece
Tip ambalaj PL2	Medium_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,01007512
Volumul ambalajului PL2	0,040716
Volumul ambalajului PL4	1,152
Greutate ambalaj PL1	1,636
Greutate ambalaj PL2	6,544
Greutate ambalaj PL4	182,056
Lățimea ambalajului PL1	214
Lățimea ambalajului PL2	290
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro