

GF Silenta premium mufă de îmbinare 200mm

1146499

- Material PP gri-deschis din trei straturi, cf. cu DIN 419, B2 cf. cu DIN 412.



About GF Silenta premium mufă de îmbinare

Specification

- Este fabricat cu o tehnologie de propilenă multistrat de ultimă generație (trei straturi) în conformitate cu cerințele standardelor EN 1451, EN 13501 și EN 14366. Diametrele țevilor variază de la 40 la 200 mm. Sistemul mai include baze și fittinguri cu accesorii suplimentare.

Application

- apă menajeră și apă pluvială
- apă reziduală generată de comerț și industrie
- apă reziduală condusă către separatoare de grăsimi
- conducte sub presiune de la sistemele de ridicare și pompele submersibile
- sistem de scurgere proiectat drept conductă subterană
- instalarea țevilor în beton

GF Silenta premium mufă de îmbinare 200mm

1146499

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN	8698652134369
Item no GF	4501520030121
Item no GTIN	08698652134369
Item no VVS	186867022

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	205
Lungimea unității articolului	230
Greutatea unității articolului	2,307
Lățimea unității articolului	230
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900554770
Ambalaj GTIN PL2	06414900051842
Ambalaj GTIN PL4	06414900246897
Înălțimea ambalajului PL1	205
Înălțimea ambalajului PL2	360
Înălțimea ambalajului PL4	1200
Lungimea ambalajului PL1	230
Lungimea ambalajului PL2	590
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL2	3
Cantitate ambalare PL4	36
Tip ambalaj PL1	Piece
Tip ambalaj PL2	Medium_Box

Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0108445
Volumul ambalajului PL2	0,082836
Volumul ambalajului PL4	1,152
Greutate ambalaj PL1	2,307
Greutate ambalaj PL2	6,921
Greutate ambalaj PL4	108,052
Lățimea ambalajului PL1	230
Lățimea ambalajului PL2	390
Lățimea ambalajului PL4	800

Measurements

Măsurarea Z e	6,2
---------------	-----

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro