


GF Silenta premium dop mufă 135mm

1146534

- Material PP gri-deschis din trei straturi, cf. cu DIN 419, B2 cf. cu DIN 412.



About GF Silenta premium dop mufă

Specification


- Este fabricat cu o tehnologie de propilenă multistrat de ultimă generație (trei straturi) în conformitate cu cerințele standardelor EN 1451, EN 13501 și EN 14366. Diametrele țevilor variază de la 40 la 200 mm. Sistemul mai include baze și fittinguri cu accesorii suplimentare.

Application

- apă menajeră și apă pluvială
- apă reziduală generată de comerț și industrie
- apă reziduală condusă către separatoare de grăsimi
- conducte sub presiune de la sistemele de ridicare și pompele submersibile
- sistem de scurgere proiectat drept conductă subterană
- instalarea țevilor în beton

GF Silenta premium dop mufă 135mm

1146534

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN	8698652134413
Item no GF	4501913530021
Item no GTIN	08698652134413
Item no VVS	186863017

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	80
Lungimea unității articolului	145
Greutatea unității articolului	0,529
Lățimea unității articolului	145
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900554329
Ambalaj GTIN PL2	06414900052191
Ambalaj GTIN PL4	06414900247191
Înălțimea ambalajului PL1	80
Înălțimea ambalajului PL2	360
Înălțimea ambalajului PL4	1200
Lungimea ambalajului PL1	145
Lungimea ambalajului PL2	390
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL2	20
Cantitate ambalare PL4	480
Tip ambalaj PL1	Piece
Tip ambalaj PL2	Medium_Box

Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,001682
Volumul ambalajului PL2	0,040716
Volumul ambalajului PL4	1,152
Greutate ambalaj PL1	0,529
Greutate ambalaj PL2	10,58
Greutate ambalaj PL4	278,92
Lățimea ambalajului PL1	145
Lățimea ambalajului PL2	290
Lățimea ambalajului PL4	800

Measurements

Măsurarea Z e	5,3
---------------	-----

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro