


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 90X8,2/175

**1160605**

- Încălzire și Răcire
- O țevă interioară PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 11
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- VIP + spumă PEX, manta exterioară HDPE



### About Uponor Ecoflex VIP Thermo preizolată Single

#### Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

#### Application


- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 90X8,2/175

1160605

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN 6414900506328

Item no GF 35001160605

Item no GTIN 06414900506328

Item no LVI 3010170

Item no NRF 1475896

Item no RSK 2523136

**Dimensiuni**

Înălțimea unității articolului 175

Lungimea unității articolului 1000

Greutatea unității articolului 4,11

Lățimea unității articolului 175

Item\_UOM m

**Measurements**

Diametrul exterior\_do 175

Diametrul exterior\_do1 90

Grosimea peretelui\_s1 8,2

**Packaging**

Ambalaj GTIN PL1 06414900448581

Înălțimea ambalajului PL1 2400

Lungimea ambalajului PL1 2400

Cantitate ambalare PL1 150


Tip ambalaj PL1 Coil

Volumul ambalajului PL1 8,064

Greutate ambalaj PL1 618,5

Lățimea ambalajului PL1 1400

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E [info-ro@uponor.com](mailto:info-ro@uponor.com)

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)