
# Fișa tehnică a produsului



# GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe 2X63X5,8/200

## 1160614

- Încălzire și Răcire
- Două țevi interioare PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 11
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- Profil central colorat pentru a evita confuzia dintre tur și retur
- VIP + spumă PEX, manta exterioară HDPE



## About GF Uponor Ecoflex VIP Thermo preizolată

### Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Ţeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur,
PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

### Application


- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

# GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe 2X63X5,8/200

## 1160614



### Measurements

| | |
|---|---|
| Raza de curbare M | 1,2 |
| Diametrul exterior_do | 200 |
| Diametrul exterior_do1 | 63 |
| Diametrul exterior_do2 | 63 |
| Grosimea peretelui_s1 | 5,8 |
| Grosimea peretelui_s2 | 5,8 |

### Status

| | |
|---|---|
| Item Available From date | 2026-02-01 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900506410 |
| Item no GF | 35001160614 |
| Item no GTIN | 06414900506410 |
| Item no LVI | 3010179 |
| Item no NRF | 1475901 |
| Item no RSK | 2523140 |

### Dimensiuni

| | |
|---|---|
| Înălțimea unității articolului | 200 |
| Lungimea unității articolului | 1000 |
| Greutatea unității articolului | 4,99 |
| Lățimea unității articolului | 200 |
| Item_UOM | m |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Ambalaj GTIN PL1 | 06414900448666 |
| Înălțimea ambalajului PL1 | 2400 |
| Lungimea ambalajului PL1 | 2400 |
| Cantitate ambalare PL1 | 100 |

| | |
|---|---|
| Tip ambalaj PL1 | Coil |
| Volumul ambalajului PL1 | 8,064 |
| Greutate ambalaj PL1 | 501 |
| Lățimea ambalajului PL1 | 1400 |

## Documente tehnice

Descărcați documente

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Romania**

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro


+GF+