


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2X75X6,8/250

**1160615**

- Încălzire și Răcire
- Două țevi interioare PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 11
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- Profil central colorat pentru a evita confuzia dintre tur și retur
- VIP + spumă PEX, manta exterioară HDPE



### About Uponor Ecoflex VIP Thermo preizolată Twin

#### Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

#### Application

- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2X75X6,8/250

1160615

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900506427  |
| Item no GF   | 35001160615    |
| Item no GTIN | 06414900506427 |
| Item no LVI  | 3010180        |
| Item no NRF  | 1475902        |
| Item no RSK  | 2523141        |

**Dimensiuni**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Înălțimea unității articolului | 250  |
| Lungimea unității articolului  | 1000 |
| Greutatea unității articolului | 6,74 |
| Lățimea unității articolului   | 250  |
| Item_UOM                       | m    |

**Measurements**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Diametrul exterior_do  | 250 |
| Diametrul exterior_do1 | 75  |
| Diametrul exterior_do2 | 75  |
| Grosimea peretelui_s1  | 6,8 |
| Grosimea peretelui_s2  | 6,8 |

**Packaging**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Ambalaj GTIN PL1          | 06414900448710 |
| Înălțimea ambalajului PL1 | 2450           |
| Lungimea ambalajului PL1  | 2450           |
| Cantitate ambalare PL1    | 100            |
| Tip ambalaj PL1           | Coil           |
| Volumul ambalajului PL1   | 10,8045        |
| Greutate ambalaj PL1      | 676            |

Lățimea ambalajului PL1

1800

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E [info-ro@uponor.com](mailto:info-ro@uponor.com)

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)