
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Uni Pipe PLUS teavă multistrat preizolată 15mm 32x3,0 blue 25m

1184448

- colac
- grosime izolație 15 mm
- conductivitate termică λ = 0,040 W/m*k
- extrudat rotund



About GF Uponor Uni Pipe PLUS teavă multistrat preizolată 15mm

Specification

- Țeavă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu fără sudură-adeziv-PE-RT) produsă folosind tehnologia SACP
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt si etanșare igienică conform EN 806

Application

- Testat/Aprobat conform EN ISO 21003 Sisteme de tevi multistrat pentru instalatii de apa calda si rece in interiorul cladirilor pentru clasa de aplicare 1,2,4,5/10bar - Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS teavă multistrat preizolată 15mm 32x3,0 blue 25m

1184448



Status

Item Available From date	2025-08-01

Product code

Item no EAN	6414900395137
Item no GF	35001184448
Item no GTIN	06414900395137
Item no LVI	1720870
Item no NRF	1510328
Item no RSK	2523126
Item no VVS	087481132

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	67
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,407
Lățimea unității articolului	67
Item_UOM	m

Measurements

Diametrul exterior_do	32
MĂSURARE Z S	3

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900085830
Ambalaj GTIN PL4	06414900085847
Înălțimea ambalajului PL1	254
Înălțimea ambalajului PL4	1850

Lungimea ambalajului PL1	1140
Lungimea ambalajului PL4	1140
Cantitate ambalare PL1	25
Cantitate ambalare PL4	175
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,3300984
Volumul ambalajului PL4	2,40426
Greutate ambalaj PL1	13,363
Greutate ambalaj PL4	126
Lățimea ambalajului PL1	1140
Lățimea ambalajului PL4	1140

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+