

GF Silenta 3A țeavă mufă simplă 90x250mm

1185506

- Material PP albastru deschis din trei straturi, cf. cu EN 1451, DIN 419, B2 cf. cu DIN 412.



About GF Silenta 3A țeavă mufă simplă

Specification

- Silenta 3A este un sistem de conducte fonoizolante din 3 straturi pentru sol și ape reziduale fabricat din material PP cu formulă specială și ranforsat pentru scurgere casnică fără presiune, în conformitate cu standardele de sistem DIN EN 1451, DIN 4109 și DIN 4102. Silenta 3A are performanțe ridicate în toate locurile care presupun impact și necesită durabilitate și protecție fonică. Diametrele țevelor variază de la 40 la 200 mm. Sistemul mai include baze și fittinguri cu accesorii suplimentare.

Application

- sistem de conducte pentru sol și ape reziduale

GF Silenta 3A țeavă mufă simplă 90x250mm

1185506

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Until stocks last Până la sfârșitul stocului

Product code

Item no EAN 6414900269438

Item no GF 4704009005121

Item no GTIN 06414900269438

Item no RSK 2749194

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului 106

Lungimea unității articolului 310

Greutatea unității articolului 0,364

Lățimea unității articolului 106

Item_UOM buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1 06414900552400

Ambalaj GTIN PL2 06414900653404

Înălțimea ambalajului PL1 106

Înălțimea ambalajului PL2 360

Lungimea ambalajului PL1 310

Lungimea ambalajului PL2 590

Cantitate ambalare PL1 1

Cantitate ambalare PL2 20

Tip ambalaj PL1 Piețe

Tip ambalaj PL2 Medium_Box

Volumul ambalajului PL1 0,00348316

Volumul ambalajului PL2 0,082836

Greutate ambalaj PL1 0,364

Greutate ambalaj PL2	8,6212
Lățimea ambalajului PL1	106
Lățimea ambalajului PL2	390

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro