

GF Silenta 3A ramnificație 45deg 90-50mm

1185511

- Material PP albastru deschis din trei straturi, cf. cu EN 1451, DIN 419, B2 cf. cu DIN 412.



About GF Silenta 3A ramnificație 45deg

Specification

- Silenta 3A este un sistem de conducte fonoizolante din 3 straturi pentru sol și ape reziduale fabricat din material PP cu formulă specială și ranforsat pentru scurgere casnică fără presiune, în conformitate cu standardele de sistem DIN EN 1451, DIN 4109 și DIN 4102. Silenta 3A are performanțe ridicate în toate locurile care presupun impact și necesită durabilitate și protecție fonică. Diametrele țevilor variază de la 40 la 200 mm. Sistemul mai include baze și fittinguri cu accesorii suplimentare.

Application

- sistem de conducte pentru sol și ape reziduale

GF Silenta 3A ramnificație 45deg 90-50mm

1185511

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN 6414900269483

Item no GF 4704209000121

Item no GTIN 06414900269483

Item no RSK 2832001

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului 170

Lungimea unității articolului 190

Greutatea unității articolului 0,251

Lățimea unității articolului 107

Item_UOM buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1 06414900601252

Ambalaj GTIN PL2 06414900653442

Înălțimea ambalajului PL1 170

Înălțimea ambalajului PL2 360

Lungimea ambalajului PL1 190

Lungimea ambalajului PL2 390

Cantitate ambalare PL1 1

Cantitate ambalare PL2 8

Tip ambalaj PL1 Piece

Tip ambalaj PL2 Medium_Box

Volumul ambalajului PL1 0,0034561

Volumul ambalajului PL2 0,040716

Greutate ambalaj PL1 0,251

Greutate ambalaj PL2 3,3492

Lățimea ambalajului PL1	107
Lățimea ambalajului PL2	290

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro