


GF Silenta 3A ramnificație dublă colț 87,5deg 90-90mm

1185517

- Material PP albastru deschis din trei straturi, cf. cu EN 1451, DIN 419, B2 cf. cu DIN 412.



About GF Silenta 3A ramnificație dublă colț 87,5deg

Specification


- Silenta 3A este un sistem de conducte fonoizolante din 3 straturi pentru sol și ape reziduale fabricat din material PP cu formulă specială și ranforsat pentru scurgere casnică fără presiune, în conformitate cu standardele de sistem DIN EN 1451, DIN 4109 și DIN 4102. Silenta 3A are performanțe ridicate în toate locurile care presupun impact și necesită durabilitate și protecție fonică. Diametrele țevilor variază de la 40 la 200 mm. Sistemul mai include baze și fittinguri cu accesorii suplimentare.

Application

- sistem de conducte pentru sol și ape reziduale

GF Silenta 3A ramnificație dublă colț 87,5deg 90-90mm

1185517

**Status**

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN

6414900269544

Item no GF

4704209001121

Item no GTIN

06414900269544

Item no RSK

2832082

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului

185

Lungimea unității articolului

222

Greutatea unității articolului

0,438

Lățimea unității articolului

185

Item_UOM

buc

Measurements

Lungime (I1)

55

Lungime (I2)

55

Z Măsurător d

86,6

Z Măsurătoarea d1

87,5

Z Măsurătoarea d2

87,5

Măsurarea Z e

2,9

Z Measurement LB

222

Packaging

Ambalaj GTIN PL1

06414900552202

Ambalaj GTIN PL2

06414900653190

Înălțimea ambalajului PL1

185

Înălțimea ambalajului PL2

360

Lungimea ambalajului PL1

222

Lungimea ambalajului PL2

590

Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL2	12
Tip ambalaj PL1	Piece
Tip ambalaj PL2	Medium_Box
Volumul ambalajului PL1	0,00759795
Volumul ambalajului PL2	0,082836
Greutate ambalaj PL1	0,438
Greutate ambalaj PL2	6,5972
Lățimea ambalajului PL1	185
Lățimea ambalajului PL2	390

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro